

Korrigjimi i pjesws pwr gjuhwt e huaja

Informaconi i përkthyer në faqen tonë plotësohet duke përdorur Unicode. Në rast se nuk do të jeni në gjendje të shihni faqen në rregull në gjuhën tuaj, do të duhet të rifreskoni disa nga të dhënat në browser-in tuaj, ose mundësisht të rifreskoni të gjithë browser-in. Më poshtë do të gjeni disa nga hapat që duhet të ndiqni për të parë si duhet faqet në gjuhën tuaj:

Kompjuterat që përdorin Microsoft Windows

Shumica e versioneve të Windows kanë suport të mirë të Unicode. Me një fjalë, sa më i ri të jetë versioni juaj i Windows, aq më i mirë është suporti për Unicode. Windows XP në vecanti ka suport t mrekullueshëm për gjuhët e huaja.

Internet Explorer 5,x dhe 6,x

Gjuhët e huaja duhet të shfaqen në rregull. Në rast se nuk dalin si duhet (për shembull në rast se shihni pa kuptim germa romake si %#\$*), mund të duhet të ndryshoni parametrat e kodimit. Mos i ndryshoni parametrat e kodimit në rast se nuk keni vështirësi të shihni faqen e mëparshme në gjuhën tuaj. Për të ndryshuar parametrat e kodimit:

1. Shko në **View > Encoding > More**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiku të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
4. Kur të përfundoni së pari faqen, duhet të kaloni përsëri browser-in në Western në rast se doni të vazhdoni të shikoni faqet me germa romake.

Internet Explorer 7,x

Përsa i përket IE 5,x dhe 6,x, gjuhët huaja duhet të dalin në rregull në IE 7. Në rast se nuk dalin, përpiku të ndryshosh parametrat e kodimit:

1. Shko në **Tools** (dritarja nën katrorin search) > **Toolbars > Classic Menu**
Shënim: Në rast se nuk shikoni ikonën e Tools, shikoni për menunë **View** mbi dritaren e browser-it dhe kaloni në hapin 3.
2. Ju duhet të shikoni menunë **View** nën katrorin e tekstit URL.
3. Shko në **View > Encoding > More**
4. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm.
5. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiku të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
6. Kur të përfundoni së pari faqen, duhet të kaloni përsëri browser-in në Western në rast se doni të vazhdoni të shikoni faqet me germa romake.

Firefox 1.5 dhe lart

Firefox ka suport të shkëlqyer Unicode dhe gjuhët e huaja duhet të shfaqen si duhet. Në rast se keni vështirësi t'i shikoni, përpiquini të ndryshoni parametrat e kodimit:

1. Shko në **View > Character Encoding**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm. Mund të duhet të kaloni në nën menunë **More** dhe të zgjidhni një rajon të përshtatshëm më mirë se sa kodimi.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiqu të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
4. Kur të përfundoni së pari faqen, duhet të kaloni përsëri browser-in në Western në rast se doni të vazhdoni të shikoni faqet me germa romake.

Netscape v7

Netscape 7 siguron suport të pakufizuar Unicode. Megjithëse mund të jeni në gjendje të shikoni gjuhët e huaja, rekomandohet që të përdorni [Netscape 8](#) ose më mirë akoma, [Firefox](#).

Në rast se nuk jeni gati për të rifreskuar browser-in tuaj, përpiquini të ndryshoni parametrat e kodimit në Netscape 7:

1. Shko në **View > Character Coding > More > Unicode (UTF-8)**
2. Kur të mbaroni së pari faqen, mos harroni të ktheheni nga Character Coding në Western në rast se dëshironi të shikoni faqet në germa romake.

Opera

Opera siguron suport të mirë Unicode. Në rast se nuk dalin si duhet (për shembull në rast se shihni pa kuptim germa romake si %#\$*), mund të duhet të ndryshoni parametrat e kodimit. Mos i ndryshoni parametrat e kodimit në rast se nuk keni vështirësi të shihni faqen e mëparshme në gjuhën tuaj. Për të ndryshuar parametrat e kodimit:

1. Shko në **View > Encoding**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiqu të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
4. Kur të mbaroni së pari faqen, mos harroni të ktheni kodin përsëri në **Western > ISO-8859-1**.

Kompjuterat Macintosh

Unicode nuk kishte suport të mirë **derisa doli OS X 10,2**, dhe versionet më të reja plotësojnë nevojat e më shumë gjuhëve. Përdoruesit e sistemit System 9 mund të kenë vështirësi për të parë gjuhët e huaja dhe mund të kenë nevojë të shtojnë **Language Kits** në rast se nuk e kanë instaluar ende. Në rast se përdorni OS 9 dhe keni nevojë të instaloni kitin e një gjuhe, shikoni (shtimi i kiteve të gjuhëve) **Adding Language Kits për OS 9** këtu më poshtë.

Safari

Safari ka suport të mirë për Unicode dhe nuk është nevoja që përdoruesi të bëjë mndonjë përshtatje. Në rast se përdorni Safari dhe keni vështirësi të shihni gjuhën, përpikuni të përshtasni parametrat e Unicode si më poshtë:

1. Shko në **View > Text Encoding**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm. Mund të nevojitet të shikoni të gjitha opsionet.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiku të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
4. Kur të përfundoni së pari faqen, duhet të kaloni përsëri browser-in në Western (ISO Latin-1) në rast se doni të vazhdoni të shikoni faqet me germa romake.

Firefox 1.5 dhe lart

Firefox ka suport të shkëlqyer Unicode dhe gjuhët e huaja duhet të shfaqen si duhet. Në rast se keni vështirësi t'i shikoni, përpikuni të ndryshoni parametrat e kodimit:

1. Shko në **View > Character Encoding**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm. Mund të duhet të kaloni në nën menunë **More** dhe të zgjidhni një rajon të përshtatshëm më mirë se sa kodimi.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiku të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.
4. Kur të përfundoni së pari faqen, duhet të kaloni përsëri browser-in në Western në rast se doni të vazhdoni të shikoni faqet me germa romake.

Opera

Opera siguron suport të mirë Unicode. Në rast se nuk dalin si duhet (për shembull në rast se shihni pa kuptim germa romake si %#\$*), mund të duhet të ndryshoni parametrat e kodimit. Mos i ndryshoni parametrat e kodimit në rast se nuk keni vështirësi të shihni faqen e mëparshme në gjuhën tuaj. Për të ndryshuar parametrat e kodimit:

1. Shko në **View > Encoding**
2. Kalo nga parametri aktual (ndoshta Western) në kodimin e përshtatshëm.
3. Në rast se ka më tepër se një opsion, përpiku të zgjedhësh një nga një deri sa faqja të dalë si duhet.

4. Kur të mbaroni së pari faqen, mos harroni të ktheni kodin përsëri në **Western > ISO-8859-1**.

Internet Explorer 5

Internet Explorer në platformën e Macintosh është një browser i kundërt dhe nuk duhet të përdoret. Ka tre vjet që për këtë browser nuk ka as suport as rifreskime. Microsoft dhe Apple rekomandojnë që të instaloni një browser më të ri si Safari ose Firefox. Suporti i Unicode nuk ofrohet për IE të Mac.

Shtimi i kiteve të gjuhës për OS 9

Mac OS 9 ka suport të kufizuar për gjuhët e huaja. Në rast se përdorni Mac me sistemin operues System 9 ju do të keni nevojë për kitet e gjuhëve për të parë disa gjuhë në online. Për ta bërë këtë, ju nevojitet OS 9 CD-ROM për të freskuar sistemin e operimit:

1. Vendosni CD-ROM me software-in OS 9 në drive-in e CD-ROM.
2. Kliko dy herë në ikonën **Mac OS Install** . Kliko **Continue** në dritaren Welcome.
3. Në dritaren tjetër, konfirmoni që Destination Disk është hard drive me System 9 të instaluar, pastaj klikoni butonin **Select** pastaj **Add/Remove**.

SHENIM: Në rast se klikoni butonin Options button dhe ju del mesazhi "Perform Clean Installation" (kryej instalimin e pastër) në një dritare që paraqitet, klikoni **Cancel**, pastaj klikoni **Select**.

4. Tani do të shihni dritaren **Custom Installation** dhe **Removal**.
5. Kontrollini kutinë ngjitur me **Language Options**, pastaj zgjidhni **Customized Installation** nga menuja nxirrni.
6. Do të hapet një dritare e re **Select Language Kits** . Vini një shenjë për cdo kit të gjuhës (p.sh. "Software for the Arabic Language") (Software për gjuhën arabe) që doni të instaloni. Mund të nevojitet të shikoni të gjitha opsionet. Kliko **OK** për të vazhduar.
7. Përfundoni procedurën e instalimit pastaj startoni përsëri kompjuterin për të aktivizuar kitet e gjuhëve.