

& Mental Hygiene

Department of Education

Cheryl Lawrence, MD, FAAP Medical Director

Office of School Health 30-30 47th Ave. Long Island City, NY 11101 Julio de 2023

Estimado padre o tutor:

La Ciudad de Nueva York ha actualizado los requisitos de vacunación para el año escolar 2023-2024. Esta carta incluye una lista de vacunas requeridas para el año escolar 2023-2024. Las vacunas protegen a los niños ante el contagio y la transmisión de enfermedades, también se requieren para asistir a la escuela. Si su hijo va a asistir a un programa de cuidado infantil o a la escuela, deberá presentar comprobante de vacunación o de pruebas sanguíneas antes de que comience el año escolar.

Todos los estudiantes desde cuidado infantil hasta último año de **secundaria** deben cumplir con los requisitos para las vacunas de la difteria, tétanos y tos ferina (DTaP); polio; sarampión, paperas y rubéola (MMR); varicela y hepatitis B.

Los estudiantes menores de cinco años inscritos en cuidado infantil y prekínder también deben cumplir con los requisitos de la vacuna de la influenza (gripe) a más tardar el 31 de diciembre de 2023, pero preferiblemente tan pronto esté disponible en el otoño. También deben tener las vacunas Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y antineumocócica conjugada (PCV). Los estudiantes de 6.º a 12.º grado también deben cumplir con los requisitos de la vacuna del tétanos, la vacuna conjugada contra el meningococo (MenACWY) y la vacuna de refuerzo Tdap.

Las pruebas de sangre que comprueben inmunidad contra el sarampión, paperas y rubeola (MMR), la varicela o la hepatitis B también cumplen los requisitos (las de inmunidad contra el polio solo se aceptan si las pruebas se realizaron antes de septiembre de 2019).

Tómese el tiempo este verano para revisar el historial de vacunación de su hijo con su médico. El proveedor médico de su hijo le podrá informar si necesita dosis adicionales o más vacunas para que su hijo pueda asistir la escuela o al programa de cuidado infantil. Nota: Si su hijo recibió dosis de vacunas antes de la edad mínima (demasiado temprano), estas no cuentan para la cantidad de dosis necesarias.

Si tiene alguna pregunta sobre estos requisitos de vacunación para 2023-2024, comuníquese con la oficina administrativa de la escuela o el centro de cuidado infantil de su hijo.

Atentamente,

Cheryl Lawrence, MDF, FAAP

Directora médica

Oficina de Salud Escolar

¿Su hijo está listo para un programa de cuidado infantil o la escuela? Infórmese sobre las vacunas obligatorias en la Ciudad de Nueva York.

Todos los estudiantes de 2 meses a 18 años de la Ciudad de Nueva York necesitarán las siguientes vacunas para poder ir a la guardería infantil o escuela. Revise los requisitos de vacunación de su hijo según el grado que vaya a cursar este año escolar. El número de dosis de las vacunas que su hijo necesita puede variar según la edad y las dosis que haya recibido anteriormente. Si su hijo tiene algún problema de salud o si le aplicaron las dosis muy temprano, es posible que requiera vacunas o dosis adicionales. Las pruebas de sangre que comprueben inmunidad contra el sarampión, las paperas, la rubeola, la varicela o la hepatitis B también cumplen los requisitos (las de inmunidad contra el polio solo se aceptan si las pruebas se realizaron antes de septiembre de 2019).

Vacunas	Cuidado infantil, Head Start, guardería, 3-K o prekínder	De kínder a 5.º grado	De 6.º a 11.º grado	12.º grado
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)	Cuatro dosis	Cinco dosis (o cuatro dosis solo si la cuarta dosis fue administrada a los 4 años en adelante, o tres dosis solo si el estudiante tiene 7 años y el ciclo de vacunación inició el primer año de edad en adelante)	Tres dosis	
Vacuna de refuerzo de tétanos, difteria y tos ferina (Tdap)			Una dosis (obligatoria a los 11 años en adelante para estudiantes que comienzan los grados de 6.º a 12.º y de conformidad hasta dicha edad)	
Polio (IPV u OPV)	Tres dosis	Cuatro dosis (o tres dosis si la tercera dosis fue administrada a los 4 años en adelante)		
Sarampión, paperas y rubeola (MMR)	Una dosis	Dos dosis		
Hepatitis B	Tres dosis	Tres dosis (o dos dosis de la vacuna de la hepatitis B para adultos, Recombivax HB, si transcurrieron por los menos cuatro meses entre cada dosis entre los 11 y 15 años)		
Varicela (<i>chickenpox</i>)	Una dosis	Dos dosis		
Vacuna conjugada contra el meningococo (MenACWY)			6.º grado: No corresponde De 7.º a 11.º grado Una dosis	12.º grado: Dos dosis (o dos dosis si la tercera dosis fue administrada a los 16 años en adelante)
Vacuna Haemophilus influenza tipo b (Hib) conjugada	De una a cuatro dosis (depende de la edad del estudiante y de las dosis anteriores)			
Vacuna antineumocócica conjugada (PCV)	De una a cuatro dosis (depende de la edad del estudiante y de las dosis anteriores)			
Influenza (gripe)	Una dosis			

Consulte a su médico si tiene preguntas.

Para obtener más información, llame al **311** o visite **nyc.gov/health** y busque **vacunas para estudiantes**.

